

"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN"
okres Humenné
Prevádzkovateľ : **EKOS PLUS Košice s.r.o.**
so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice

Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia

Počet výtlačkov :
Strana 1 z 29

ŽIADOSŤ
- NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
- A ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA

podľa § 79 zákona č.50/1976 Zb. stavebný zákon, v znení neskorších predpisov, v platnom znení a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

„Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín“

umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 934/6, 935/8 až 935/11 v katastrálnom území Papín

Prevádzkovateľ : **EKOS PLUS Košice s.r.o.** so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice
IČO 36 577 910

| | | |
|--|--|--|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 2 z 29</p> |
|--|--|--|

ÚDAJE K NÁVRHU PRE VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA :

(v zmysle § 17 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

A.) ÚDAJE IDENTIFIKUJÚCE VLASTNÍKA, STAVEBNÍKA A PREVÁDZKOVATEĽA

A.1. VLASTNÍK

| | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Názov vlastníka stavby | EKOS PLUS Košice s.r.o. |
| 1.2 | Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| 1.3 | Adresa sídla | OMSKÁ č.29; Košice 040 01 |
| 1.4 | Poštová adresa/adresa doručenia (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |
| 1.5 | www adresa | |
| 1.6 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Mgr. Lucia Fúrová, konateľka spoločnosti |
| 1.7 | IČO | 36 577 910 |
| 1.8 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ - Zber odpadov - 99.01; NOSE – P: 109.06 |

A.2. STAVEBNÍK A ŽIADATEĽ

| | | |
|------|--|--|
| 2.1 | Názov stavebníka a žiadateľa | EKOS PLUS Košice s.r.o. |
| 2.2 | Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| 2.3 | Adresa sídla | Omská č.29; Košice 040 01 |
| 2.4 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |
| 2.5 | www adresa | |
| 2.6 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Mgr. Lucia Fúrová, konateľka spoločnosti |
| 2.7 | IČO | 36 577 910 |
| 2.8 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ - Zber odpadov - 99.01; NOSE – P: 109.06 |
| 2.9 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Príloha č.1 žiadosti |
| 2.10 | Kontaktná osoba | Mgr.Lucia Fúrová, konateľka spoločnosti Kontakt : 0903 847 974 E-mail : furova@fura.sk |
| 2.11 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | ako v bode č. 2.10 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 3 z 29</p> |
|--|--|--|

A.3. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI PODNIKU

| | | |
|------|--|---|
| 3.1 | Názov prevádzkovateľa | EKOS PLUS Košice s.r.o. |
| 3.2 | Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| 3.3 | Adresa sídla | Omská č.29 , Košice 040 01 |
| 3.4 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |
| 3.5 | www adresa | |
| 3.6 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Mgr. Lucia Fúrová, konateľka spoločnosti |
| 3.7 | IČO | 36 577 910 |
| 3.8 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ - Zber odpadov - 99.01; NOSE – P: 109.06 |
| 3.9 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Príloha č.1 žiadosti |
| 3.10 | Splnomocnená kontaktná osoba | Mgr. Lucia Fúrová, konateľka spoločnosti Kontakt : 0903 847 974 E-mail : furova@fura.sk |
| 3.11 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | ako v bode č. 3.10 |

B.) TYP ŽIADOSTI

1. Základný údaj

| | | | |
|----|---------------|---|---|
| 1. | Druh žiadosti | Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny povolenia prevádzky "Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné umiestnenej na pozemkoch č. KN-C 934/6, 935/8, 935/9 , 935/10 a 935/11 v kat. území Papín, Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice | x |
|----|---------------|---|---|

2. Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci návrhu na vydanie kolaudačného povolenia žiada :

| | | | |
|------|---------------|---|---|
| 2.1. | Druh žiadosti | Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny povolenia prevádzky | x |
| | | §3 ods.3 písm. c) bod 1 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ konanie o : Udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia „Skládka odpadov II. kazeta“ na zneškodňovanie odpadov, okrem spaľovní odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov | X |
| | | §3 ods.4 - zmena stavby pred jej dokončením zmena stavebného objektu SO 015 – uzavretie skládky a záverečná rekultivácia, vrátane výpočtu „ÚFR“ | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 4 z 29</p> |
|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|----------|
| | | <p>§3 ods.3 písm.c) bod 6 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ v oblasti odpadov konanie o : 6. udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (I. a II. kazeta), vrátane zoznamu odpadov, ktorý tvorí prílohu č.2 žiadosti</p> | <p>x</p> |
| | | <p>§3 ods.3 písm. f) bod 1 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ - v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na - začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky,</p> | <p>x</p> |
| | | <p>§3 ods.3 písm.h) bod 2 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ - v oblasti stavebného konania konanie o : vydanie vyjadrenia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia - orgán ochrany prírody a krajiny</p> | <p>x</p> |
| | | <p>§3 ods.4 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ - v oblasti stavebného konania konanie o : - vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu : "Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné, umiestnenej na pozemkoch č. KN-C 934/6, 935/8, 935/9 , 935/10 a 935/11 v kat. území Papín, Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice - a schválenie zmien vykonaných na predmetnej stavbe, vrátane vypustenia stavebného objektu SO 08 - úžitkový vodovod (nebolo potrebné realizovať)</p> | <p>x</p> |
| | | <p>INÉ : vykonať opravu v texte rozhodnutia na strane 2 pôvodný text : povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, nový text : b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd 1.3. na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd bezmenného potoka, ktorý zaúst'uje pod skládkou odpadov do Vršakovského potoka, ktorý pravostranne zaúst'uje do riečky UDAVA v obci Papín. Stanovený riečny km - vyústenia vôd z povrchového odtoku : odborný odhad v teréne je riečny km 1,4. Vody z povrchových vôd budú pred ich vypustením zbavené plávajúcimi nečistôt – osadením oceľového roštu</p> | <p>x</p> |
| | | <p>INÉ : Žiadame aj o zmenu podmienok rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 v nasledovných bodoch rozhodnutia : Časť II.bod 7 rozhodnutia časť III.bod 4.4. rozhodnutia podľa požiadavky uvedenej v časti 2.3. tejto žiadosti</p> | <p>x</p> |
| | | <p>INÉ Pôvodný text rozhodnutia : Skladovanie a zaobchádzanie so škodlivými látkami požadovaná ZMENA ROZHODNUTIA IPKZ: ▪ V celom texte zmeny rozhodnutia integrovaného povolenia žiadame zmenu v texte : nahradiť text "nebezpečné látky" podľa novely zákona o vodách NR SR č.364/2004 Z.z. (novela NR SR č. 409/2014 Z.z.) výrazom "znečisťujúce látky".</p> | <p>x</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 5 z 29</p> |
|--|--|--|

2.2. Zároveň Vás v zmysle § 81 ods.4 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení nesk.predpisov, v platnom znení , žiadame o zmenu stavby pred jej dokončením, ktorá sa týka :

V zmysle § 81 ods.4 stavebného zákona NR SR č.50/1976 Zb. v znení nesk.predpisov, v platnom znení je súpis zmien, vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii overenej SIŽP IŽP Košice v stavebnom konaní, n a s l e d o v n ý :

Zmeny stavby oproti pôvodnej projektovej dokumentácii vypracoval :

Geosofting, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, autorizovaný stavebný inžinier Jozef Onufer, č. osvedčenia 3508*TZ*A2 a 3508*TZ*2-2.

ZMENA č.1

Bod B.1. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

| | |
|---|-----------------------|
| Projektovaná kapacita skládky podľa stavebného projektu : | 90 000 m ³ |
| Skutočná kapacita skládky podľa geod. zamerania : | 96 512 m ³ |

Zmena kapacity skládky vznikla v dôsledku zmeny sklonu svahov dna kazety z dôvodu nepriaznivého geologického podložia, ktoré IGP prieskum neodhalil. Odťažením nevhodných zemín z podložia sa mierne zvýšila celková kapacita II. kazety skládky. Matematicky bola vypočítaná reálna kapacita II. Kazety skládky 96 512 m³, čo je o 7,2 % viac, ako bolo uvažované v projekte (90 052 m³) pri štatistickej chybe výpočtov ± 3,0 %.

Príloha : Výkaz výmer pre kapacitu II.kazety skládky Papín - vypracoval : Štefan Onufer 30.08.2015

Výkaz výmer – kapacita II. Kazety skládky Papín podľa priečnych rezov po realizačného zamerania skládky Varga Štefan – GEP Prešov.

ZMENA č.2

Bod B.4. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Spevnená vnútro skládková komunikácia o šírke 5,0 m bola vybudovaná v súlade s PD od vstupnej brány smerom k dolnej hrádzi I. kazety. Jej skutočná dĺžka je o niečo menšia ako v PD z dôvodu dobrej kvality jestvujúcej panelovej cesty, čím došlo k úspore nákladov pri výmene panelov za betónovú cestu. Nájazdová panelová rampa do kazety bola vybudovaná v súlade s PD.

ZMENA č.3

Bod B.5. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Oplotenie skládky je realizované v súlade s PD, bez ostnatého drôtu, výška 1,8 m. Bola doplnená druhá dvojkrídlová brána v juhovýchodnom rohu areálu skládky, aby bol možný vstup na južnú hrádz II. kazety a dovoz zeminy zo zemníka z dôvodu prekryvania odpadu počas jej prevádzky.

ZMENA č.4

Bod B.7. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Objekt vstupnej kontroly bol realizovaný pomocou iného obytného kontajneru, ako bol uvedený v PD (Fagus) ale CONTAINEX. Podobne pôvodne navrhovaná žumpa na splaškové vody o objeme 24 m³ z PP bola nahradená betónovou žumpou o objeme 9 m³. Nádrž na úžitkovú vodu je tiež betónová o objeme 9 m³.

ZMENA č.5

Bod B.9. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Do doby zahájenia prevádzky skládky funguje dočasná drenáž zrážkovej vody z II. Kazety, ktorá je vyvedená do eróznej rokliny južne od skládky. Tesne pred zahájením prevádzky bude táto vetva odtoku uzatvorená a zaizolovaná.

ZMENA č.6

Bod B.10. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Nádrž priesakových vôd bola vybudovaná v súlade s PD. Mierne polohové a najmä výškové odchýlky (+ 0,25 m) nemajú podstatný význam z hľadiska je funkčnosti a projektovaného objemu.

| | | |
|--|--|--|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPIŇ" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 6 z 29</p> |
|--|--|--|

ZMENA č.7

Bod B.11 rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Na recirkuláciu priesakových vôd sa okrem fekálneho vozidla využije aj jestvujúce výtlačne potrubie. Jestvujúce čerpadlo sa prepojí s novou čerpacou šachtou priesakových vôd.

ZMENA č.8

Bod B.12. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Na záchyt povrchových vôd z okolia skládky boli opravené jestvujúce rigoly podľa PD. V úsekoch rigolu, kde boli totálne poškodené betónové tvárnice boli nahradené novými žľabovkami tak, aby zrážková voda z okolia skládky bola bezpečne odvádzaná mimo areál skládky.

Oproti PD došlo k miernej zmene v zaústení dolného rigolu 02.2 pri dolnej bráne. Namiesto potrubia pod cestou pri bráne a vyústenia do potoka tesne pri oplotení skládky pokračuje rigol popri príjazdovej ceste až k zákrute, kde využíva jestvujúci betónový priepust a zaúsťuje do potoka na druhej strane cesty.

ZMENA č.9

Bod B.13 rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Navrhovaný EKO-sklad bol umiestnený vo vstupnej časti areálu skládky tesne pri ošišťovacej ploche z dôvodu lepšej dostupnosti.

ZMENA č.10

Bod B.14 rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Očisťovacia plocha vozidiel bola vybudovaná taktiež v dolnej - vstupnej časti areálu skládky. Konštrukčné riešenie bolo realizované v súlade s PD, na zachytávanie znečistenej zrážkovej vody z očisťovacej plochy bola vybudovaná nepriepustná jímka.

ZMENA č.11

Bod B.17 rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Monitorovací systém skládky je realizovaný nasledovne : namiesto referenčného vrtu PM-1 nad skládkou bude využívaná vzorka vody zo studničky nad skládkou (zmena oproti PD).

Vrt PM-2 a vrt PM-3 je zrealizovaný podľa schválenej PD.

Na sledovanie kvality podzemných vôd v rámci prevádzky skládky budú slúžiť tieto kontrolné miesta :

- prameň = studnička nad skládkou PM1, vrt PM2, vrt PM3 pod skládkou odpadov.

ZMENA č.12

ČASŤ II. Č.4.2. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Požadovaná zmena : kapacita a výmera skládky II. Etapa

4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej kapacity, za dodržania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov:

Tabuľka č.1

| Etapa skládky odpadov | Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov | | |
|-----------------------|--|---|-------------------------------|
| | Rozpätie kót Uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou | Rozpätie kót povrchu skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii | Výmera etapy |
| I. kazeta | 345,32 – 349,62 m.n.m. | 347,00-351,30 m.n.m | 4 836,0 m² |
| II. kazeta | 347,66 – 366,40 m.n.m | 349,34 – 368,08 m.n.m | 11 044,0 m² |

| | | |
|--|--|--|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 7 z 29</p> |
|--|--|--|

ZMENA č.13

podľa 39/2013 Z. z. - Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 484/2013 Z. z., 58/2014 Z. z.)

Pôvodný text rozhodnutia :

Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

požadovaná ZMENA ROZHODNUTIA IPKZ:

- V celom texte zmeny rozhodnutia integrovaného povolenia žiadame zmenu v texte : nahradiť text "nebezpečné látky" podľa novely zákona o vodách NR SR č.364/2004 Z.z. (novela **NR SR č. 409/2014 Z.z.**) výrazom **"znečisťujúce látky"**.

2.3. Žiadame aj o zmenu podmienok rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 v nasledovných bodoch rozhodnutia :

2.3.1. Pôvodný text rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

ČASŤ II.7. Objekt vstupnej kontroly, ktorý bude realizovaný v rámci SO 06 Objekt vstupnej kontroly bude umiestnený v priestore napravo od váhy s výhľadom na príjazdovú komunikáciu, vstupnú bránu a celý vstupný areál. Objekt vstupnej kontroly bude pozostávať z vrátnice, váhovne cestnej váhy, potrebného sociálneho zázemia pre obsluhu zariadenia a potreby strážnej služby. Ide o typový výrobok obytný kontajner FAGUS v počte 2 ks. Splaškové vody z objektu vstupnej kontroly sú zvedené do nepriepustnej typizovanej žumpy z PP o objeme 24 m³, osadenej do výkopu vedľa objektu vstupnej kontroly. Objem kalov v žumpe možno v podstatnej miere redukovať aplikáciou bežne predajných BIO-prípravkov. Kvapalný obsah sa bude vyvážať fekálnym vozidlom cca 1x štvrťročne na základe zmluvného vzťahu na čistenie do najbližšej ČOV (Zubné).

Požadovaná zmena v texte rozhodnutia :

Vzhľadom na počet pracovníkov prevádzky Skládky odpadov Papín žiadame zmenu v texte bodu II.7. nasledovne :

Zmena - Typový kontajner - iný typ kontajnera dodávateľa CONTAINEX - sanitárny kontajner Typ 20.

Zmena - Žumpa betónová nepriepustná objemu 9,0 m³

Zmena - Kvapalný obsah sa bude vyvážať fekálnym vozidlom **podľa potreby.**

2.3.2. Pôvodný text rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

II. Podmienky povolenia - strana 15 rozhodnutia :

4.4 Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zápacha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odvíateľné zložky,
- **zodpovedá komunálneho odpadu,**

po zhutnení prekryť materiálmi na prekryvanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.

Požadovaná zmena v texte rozhodnutia :

Vynechať " vyššie uvedenú podmienku povolenia, z dôvodu :

Obsluha skládky nevie zisťovať percentuálne zastúpenie biologického materiálu, veľkosť zŕn a ich % zastúpenie v odpade.

Podmienka rozhodnutia je v praxi nereálna.

Zároveň pod pojmom komunálny odpad rozumieme aj drobný stavebný odpad, ktorý ale nie je už potrebné prekryvať, lebo sa jedná o zložku, ktorú samotnú je možné využiť na prekrytie skládky odpadov.

2.3.3. Pôvodný text rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 na

strane 2 - stavebné objekty ,

strane 7 bod 22

| | | |
|--|--|--|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 8 z 29</p> |
|--|--|--|

Požadovaná zmena :

Žiadame vypustiť stavebný objekt 08 - úžitkový vodovod , z dôvodu, že tento objekt nebol realizovaný. Voda pre sociálne a úžitkové účely bude dovážaná a akumulovaná v podzemnom betónovom zásobníku vody objemu 9,0 m³. Pracovníkom prevádzky bude dovážaná pitná voda, resp. budú zásobovaní stolovou vodou.

C.) OZNAČENIE A MIESTO STAVBY

"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN"

okres Humenné

umiestnenej na pozemkoch č. KN-C 934/6, 935/8, 935/9 , 935/10 a 935/11
v kat. území Papín,

Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o.

so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice

stavebník :

obchodné meno: EKOS PLUS Košice s.r.o.
sídlo: Omská č.29, 040 01 Košice
IČO: **36 577 910**

✓ umiestnenej na pozemkoch parcelné č. :

KN-C 934/6, 935/8, 935/9 a 935/10, v katastrálnom území Papín, ku ktorým má EKOS PLUS Košice s.r.o., Omská 29, 040 01 Košice (ďalej len „stavebník“) v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo na základe nájomnej zmluvy spísanej dňa 18.09.2012 medzi stavebníkom a vlastníkom týchto pozemkov Mgr. Luciou Fúrovou, bytom Polárna 2, 040 12 Košice (LV - príloha **č.2** žiadosti)

✓ a na pozemku parcelné č. KN-C 935/11, v katastrálnom území Papín, ktorá je vo vlastníctve EKOS PLUS Košice s.r.o., Omská 29, 040 01 Košice na základe výpisu z listu vlastníctva č. 1364, vyhotoveného Správou katastra Humenné dňa 14.09.2012, (LV + mapa katastra - príloha **č.3** žiadosti)

V zmysle podmienok stavebného povolenia - bod 22 , stavba "Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" pozostáva z nasledovných stavebných objektov :

Stavebné objekty:

- SO 01 Príprava územia,
- SO 02 Záchyt povrchových vôd,
- SO 06 Objekt vstupnej kontroly,
- SO 07 Žumpa a splaškové vody,
- SO 09 Monitorovací systém,
- SO 11 Očisťovacia plocha vozidiel,
- SO 12 Kazeta č. II,
- SO 13 Nádrž priesakových vôd,
- SO 14 Recirkulácia priesakových vôd a
- SO 16 Sadové úpravy
- SO 15 Uzavretie skládky a záverečná rekultivácia v termíne do 6 mesiacov po ukončení prevádzkovania II. kazety skládky odpadov,
- SO 17 Rekultivácia I. kazety skládky v termíne do 6 mesiacov po ukončení prevádzkovania I. kazety skládky odpadov.

V rámci uskutočnenia stavby "Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN", boli stavebným úradom Obce Papín podľa §82 ods.1 stavebného zákona) vydané kolaudačné rozhodnutia - rozhodnutia k užívaniu stavby :

1. - SO 04 vnútro skládková komunikácia a plochy
- SO 10 váha
Rozhodnutie Obce Papín - k užívaniu stavby - príloha **č.4** žiadosti.
2. - SO 05 oplotenie a brána
Rozhodnutie Obce Papín - k užívaniu stavby - príloha **č.5** žiadosti
3. - Stavebný objekt SO 08 nie je zrealizovaný
Voda pre sociálne a úžitkové účely bude dovážaná a akumulovaná v podzemnom betónovom zásobníku vody objemu 8,0 m³. Pracovníkom prevádzky bude dovážaná pitná voda, resp. budú zásobovaní stolovou vodou.

| | | |
|--|--|--|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPIŇ" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 9 z 29</p> |
|--|--|--|

D.) DÁTUM A ČÍSLO STAVEBNÉHO POVOLENIA

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova č.14, 040 53 Košice,
Rozhodnutie číslo : 833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013
(voľne prístupné na webovom sídle www.sizp.sk)

INÉ ROZHODNUTIA a vyjadrenia orgánov štátnej správy a samosprávy

1. Obec Papín - SO 04 vnútro skládková komunikácia a plochy , - SO 10 váha - užívanie stavby (príloha **č.4** žiadosti)
2. Obec Papín - SO 05 oplotenie a brána - užívanie stavby (príloha **č.5** žiadosti)
3. Obec Papín - malý zdroj znečisťovania ovzdušia (príloha **č.6** žiadosti)
4. RUVZ Humenné - záväzné stanovisko - súhlas s návrhom na kolaudáciu stavby (príloha **č.7** žiadosti)

E.) TERMÍN DOKONČENIA STAVBY

júl 2015 (podľa preberacieho protokolu)

F.) TERMÍN ÚPLNÉHO VYPRATANIA STAVENISKA A DOKONČENIA ÚPRAV OKOLIA STAVBY

30.06.2015

G.) ÚDAJ, ČI SA BUDE VYKONÁVAŤ SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, A ČAS JEJ TRVANIA

Skúšobná prevádzka nebude požadovaná.

H.) K NÁVRHU NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA PREDKLADÁME :

1. Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Odchýlky od stavebného povolenia :

Súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii overenej SIŽP IŽP Košice v stavebnom konaní:

ZMENA č.1

Bod B.1. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :

B.1. Lokalita skládky odpadov, ktorá sa nachádza v severnej časti okresu Humenné v extraviláne obce Papín, v suchej eróznej roklíne na hone Tadorová, je situovaná asi 900 m východne od cestnej komunikácie č. 5592 Papín – Zubné, cca 1600 m juhovýchodne od obce Papín. Prevádzkovaná I. kazeta skládky odpadov o kapacite 32 000 m³ leží v jednej z troch erózných roklín uprostred polí na tiahlom západnom svahu hrebeňa Vršakov (393 m. n. m.). Výstavba II. kazety skládky odpadov o kapacite 90 000 m³, ktorá bude realizovaná v areáli existujúcej skládky odpadov je umiestnená v hornej časti rokliny, nad t. č. prevádzkovanou I. kazetou skládky odpadov.

Zmena stavby pred dokončením :

Projektovaná kapacita skládky podľa stavebného projektu : 90 000 m³
Skutočná kapacita skládky podľa geodetického zamerania : 96 512 m³

Zmena kapacity skládky vznikla v dôsledku zmeny sklonu svahov dna kazety z dôvodu nepriaznivého geologického podložja, ktoré IGP prieskum neodhalil. Odťažením nevhodných zemín z podložja sa mierne zvýšila celková kapacita II. kazety skládky. Matematicky bola vypočítaná reálna kapacita II. Kazety skládky 96 512 m³, čo je o 7,2 % viac, ako bolo uvažované v projekte (90 052 m³) pri štatistickej chybe výpočtov ± 3,0 %.

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPIŇ" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 10 z 29</p> |
|--|--|---|

Príloha : Výkaz výmer pre kapacitu II. kazety skládky Papín - vypracoval : Štefan Onufer 30.08.2015
Výkaz výmer – kapacita II. Kazety skládky Papín podľa priečnych rezov po realizačného zamerania skládky Varga Štefan – GEP Prešov.

ZMENA č.2

Bod B.4. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :

B.4. Skládka odpadov je dopravne napojená príjazdovou účelovou komunikáciou, na ktorú sa bude napájať novovybudovaná spevnená vnútro skládková komunikácia o šírke 5, m smerom od vstupnej brány až po dolnú hrádzu I. kazety, na ktorú bude napojená panelová cesta až po západnú hrádzu II. kazety a nájazdová rampa z panelov na dno II. kazety skládky odpadov, realizovaná v rámci SO 04 Vnútro skládkové komunikácie a plochy.

Zmena stavby pred dokončením :

Spevnená vnútro skládková komunikácia o šírke 5,0 m bola vybudovaná v súlade s PD od vstupnej brány smerom k dolnej hrádzi I. kazety. Jej skutočná dĺžka je o niečo menšia ako v PD z dôvodu dobrej kvality jestvujúcej panelovej cesty, čím došlo k úspore nákladov pri výmene panelov za betónovú cestu. Nájazdová panelová rampa do kazety bola vybudovaná v súlade s PD.

ZMENA č.3

Bod B.5. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :

5. Areál skládky odpadov je vymedzený oplotením výšky 2,0 m s jedným radom ostnatého drôtu.

Nová časť oplotenia, realizovaná v rámci SO 05 Oplotenie a brána, bude napojená na jestvujúce oplotenie skládky odpadov, ktoré bude predĺžené okolo novovybudovaných objektov v západnej časti skládky odpadov, vrátane obvodového rigolu, jestvujúcej trafostanice a objektu vstupnej kontroly. Na najzápadnejšom cípe areálu skládky odpadov bude na príjazdovej ceste vybudovaná nová uzamykateľná oceľová brána. Južná hranica oplotenia bude prechádzať cez existujúcu roklinu s napojením na súčasné oplotenie asi v polovici zemnej hrádzu (kóta 324,15 m. n. m.).

Taktiež sa vybuduje nový úsek oplotenia okolo II. kazety vo východnej časti areálu skládky.

Zmena stavby pred dokončením :

Oplotenie skládky je realizované v súlade s PD, s výškou 1,8 m bez ostnatého drôtu. Bola doplnená druhá dvojkrídlová brána v juhovýchodnom rohu areálu skládky, aby bol možný vstup na južnú hrádzu II. kazety a dovoz zeminy zo zemníka.

Obec Papín - SO 05 oplotenie a brána - užívanie stavby (príloha **č.5** žiadosti)

ZMENA č.4

Bod B.7. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :

7. Objekt vstupnej kontroly, ktorý bude realizovaný v rámci SO 06 Objekt vstupnej kontroly bude umiestnený v priestore napravo od váhy s výhľadom na príjazdovú komunikáciu, vstupnú bránu a celý vstupný areál. Objekt vstupnej kontroly bude pozostávať z vrátnice, váhovej cestnej váhy, potrebného sociálneho zázemia pre obsluhu zariadenia a potreby strážnej služby. Ide o typový výrobok obytný kontajner FAGUS v počte 2 ks. Splaškové vody z objektu vstupnej kontroly sú zvedené do nepriepustnej typizovanej žumpy z PP o objeme 24 m³, osadenej do výkopu vedľa objektu vstupnej kontroly. Objem kalov v žumpe možno v podstatnej miere redukovať aplikáciou bežne predajných BIO-prípravkov. Kvapalný obsah sa bude vyvážať fekálnym vozidlom cca 1x štvrťročne na základe zmluvného vzťahu na čistenie do najbližšej ČOV (Zubné).

Zmena stavby pred dokončením :

Objekt vstupnej kontroly bol realizovaný pomocou iného obytného kontajneru, ako bol uvedený v PD (Fagus) ale CONTAINEX. Podobne pôvodne navrhovaná žumpa na splaškové vody o objeme 24 m³ z PP bola nahradená betónovou žumpou o objeme 9 m³. Šachta na úžitkovú vodu je tiež betónová o objeme 9 m³.

Zmena - Typový kontajner - iný typ kontajnera dodávateľa CONTAINEX - sanitárny kontajner Typ 20.

Zmena - Žumpa betónová nepriepustná objemu 9,0 m³

Zmena - Kvapalný obsah sa bude vyvážať fekálnym vozidlom **podľa potreby.**

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 11 z 29</p> |
|--|--|---|

ZMENA č.5

Bod B.9. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :

9. Tesniaci systém telesa II. kazety skládky odpadov, ktorý bude realizovaný v SO – 12 Kazeta č. II.bude pozostávať z:

- minerálneho tesnenia o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, zhutneného na 96 % podľa Proctor Standart,
- tesniacej fólie HDPE o hrúbke 1,5 mm jednostranne textúrovanej,
- ochrannnej geotextílie PP 1200,
- drenážneho systému telesa skládky odpadov, ktorý pozostáva z plošnej a potrubnej drenáže.

Jeho účelom je odvedenie priesakovej kvapaliny do nádrže priesakovej kvapaliny, realizovanej v SO 13 Nádrž priesakovej kvapaliny. Zberný drén skládky tvorí potrubie z PEHD DN 225/13,4 PE100 SDR 17 PN 10 s kruhovou perforáciou. Celková dĺžka zberného perforovaného drénu na dne kazety je 87,75 m. Plošná drenáž je tvorená vrstvou praného riečneho štrku fr. 16-32 mm o hrúbke 500 mm.

Zmena stavby pred dokončením :

Do doby zahájenia prevádzky skládky funguje dočasná drenáž zrážkovej vody z II. Kazety, ktorá je vyvedená do eróznej rokliny južne od skládky. Tesne pred zahájením prevádzky bude táto vetva odtoku uzatvorená a zaizolovaná.

ZMENA č.6

Bod B.10. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :

10. Na akumuláciu priesakovej kvapaliny z telesa II. kazety skládky odpadov bude realizovaná novovybudovaná nádrž v SO 13 Nádrž priesakových vôd, ktorá sa bude nachádza pod spodnou hrádzou I. kazety skládky odpadov, do ktorej bude zaústené drenážne potrubie z II. kazety skládky odpadov. Nádrž o maximálnom objeme $V = 949 \text{ m}^3$ a prevádzkovom objeme nádrže do 500 m^3 bude vybudovaná ako nepriepustná vaňa s trojitým kombinovaným tesnením – spodná časť vyhlbená v horninovom prostredí ako zemná nádrž a objem navýšený o vertikálne železobetónové steny o hrúbke stien 0,25 m. Vnútorne steny nádrže a dno budú nepriepustne izolované HDPE fóliou hrúbky 2,5 mm. Druhú bariéru tvorí GCL – geosyntetická ílová rohož ako doplnková tesniaca vrstva medzi fóliou a ílovým tesnením na dne a šikmých svahoch nádrže.

Tretiu bariéru tvorí minerálne tesnenie z ílu o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ na dne a šikmých svahoch nádrže. Po obvode nádrže bude osadené ochranné zábradlie.

Zmena stavby pred dokončením :

Nádrž priesakových vôd bola vybudovaná v súlade s PD. Mierne polohové a najmä výškové odchýlky (+ 0,25 m) nemajú podstatný význam z hľadiska je funkčnosti a projektovaného objemu.

ZMENA č.7

Bod B.11. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :

11. Recirkulácia priesakovej kvapaliny sa bude uskutočňovať spätným vypúšťaním priesakovej kvapaliny na aktívny povrch telesa I. a II. kazety skládky odpadov podľa potreby z fekálneho vozidla samotným prevádzkovateľom skládky odpadov. Alternatívne je možné využívať aj jestvujúce výtlačné potrubie po obvode I. kazety skládky odpadov, kde sa následne na jestvujúce rozstrekovače umiestnia mobilné hadice a voda sa dopraví až do II. kazety skládky odpadov. Odtiaľ sa bude mobilným rozstrekovačom skrúpať po povrchu skládky.

Zmena stavby pred dokončením :

Na recirkuláciu priesakových vôd sa okrem fekálneho vozidla využije aj jestvujúce výtlačné potrubie okolo I. kazety a jestvujúce čerpadlo sa prepojí s novou čerpacou šachtou priesakových vôd.

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 12 z 29</p> |
|--|--|---|

ZMENA č.8

Bod B.12. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :

12. Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku a prívalových vôd z okolia skládky odpadov bude vybudovaný v SO 02 Záchyt povrchových vôd, ktorý funkčne nadväzuje na existujúci obvodový rigol I. kazety skládky odpadov, ktorý bude pozostávať z nasledovných objektov:

02.1 horný rigol (pôvodný), 02.2 dolný rigol (prebudovaný), 02.3 cestná priekopa (nová), 02.4 priekopy pri nádrži (nová). Novovybudovaný dolný obvodový rigol funkčne nadväzuje na pôvodný SO-06 „Odvodnenie povrchových vôd“ z I. kazety skládky odpadov, ktorý už bol vybudovaný po severnom obvode prístupovej cesty a skolaudovaný v júni 1996.

V tejto II. etape výstavby dôjde k odstráneniu jeho poškodených častí a nahradeniu novým úsekom po severnej a západnej časti stavebnej parcely- od dolnej hrádze I. kazety až po vstupnú bránu a zaústenie do potoka. Odvedenie takto zachytených vôd z povrchového odtoku z okolia skládky bude realizované cez lapač splavenín a následne krytým kanálom pod cestou do potoka.

Zmena stavby pred dokončením :

Na záchyt povrchových vôd z okolia skládky boli opravené jestvujúce rigoly podľa PD. V úsekoch rigolu, kde boli totálne poškodené betónové tvárnice boli nahradené novými žlabovkami tak, aby zrážková voda z okolia skládky bola bezpečne odvádzaná mimo areál skládky.

Oproti PD došlo k miernej zmene v zaústení dolného rigolu 02.2 pri dolnej bráne. Namiesto potrubia pod cestou pri bráne a vyústenia do potoka tesne pri oplotení skládky pokračuje rigol popri príjazdovej ceste až k zákrute, kde využíva jestvujúci betónový priepust a zaúsťuje do potoka na druhej strane cesty.

ZMENA č.9

Bod B.13. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :

13. Na skladovanie pohonných hmôt pre kompaktor a ďalšie zariadenia prevádzky skládky bude využívaný ekosklad, ktorý bude umiestnený na hornej hrádzi pri nájazdovej rampe do II. kazety skládky odpadov. Tento objekt bude zároveň slúžiť na dočasné zhromažďovanie aj ostatných nebezpečných odpadov, vznikajúcich počas prevádzkovania skládky odpadov (handry, filtre, obaly od NO...) pred ich zneškodnením. Jedná sa o typizovaný výrobok firmy MEVAKO s potrebnými atestmi na skladovanie ekologicky škodlivých látok a nebezpečných odpadov

Zmena stavby pred dokončením :

Navrhovaný EKO SKLAD je umiestnený vo vstupnej časti areálu skládky tesne pri očišťovacej ploche z dôvodu lepšej dostupnosti.

ZMENA č.10

Bod B.14. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :

14. V súlade s požiadavkou STN 83 8102 bude pre vozidlá opúšťajúce areál skládky odpadov vybudované zariadenie na očišťovanie kolies vozidiel realizované v SO 11 Očišťovacia plocha vozidiel, umiestnené medzi nájazdovou rampou do kazety II. a panelovou cestou vedúcou po severnom okraji I. kazety, v mieste výjazdu na spevnenú cestu. Konštrukčne sa jedná o betónovú plochu o rozmeroch 12,0 x 3,5 m s pozdĺžnym sklonom cca 5 %, po obvode osadenou obrubníkom AB, ktorá bude opatrená izolačným vodo nepriepustným poterom (SIKA). Hrubé nečistoty zachytené na vozidle budú mechanicky očistené do vane a následne zneškodnené na skládke odpadov.

Zmena stavby pred dokončením :

Očišťovacia plocha vozidiel bola vybudovaná taktiež v dolnej - vstupnej časti areálu skládky. Konštrukčne riešenie bolo realizované v súlade s PD, na zachytávanie znečistenej zrážkovej vody z očišťovacej plochy bola vybudovaná nepriepustná záchytná jímka.

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 13 z 29</p> |
|--|--|---|

ZMENA č.11

Bod B.17. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :

17. Za účelom monitorovania vplyvu skládky odpadov na podzemné vody bude realizovaný monitorovací systém skládky odpadov v rámci SO 09 Monitorovací systém v smere prúdenia podzemných vôd. Monitorovací vrt PV-3 pod skládkou odpadov je existujúci vrt z etapy geologického prieskumu v roku 2010. Realizované budú 2 nové vrty: vrt PM-1 ako referenčný bude umiestnený na poli nad skládkou nad jestvujúcim prameňom v nadmorskej výške cca 360 mnm. Vrt pod skládkou PM-2 bude umiestnený cca 200 m od dolnej hrádze skládky medzi príjazdovou cestou a potokom. Predpokladaná hĺbka vrtov je do 10 m, resp. 2,0 m pod narazenú hladinu podzemnej vody. Výstroj vrtu bude štandardná ako u klasických monitorovacích vrtov - PVC pažnicou a chránená oceľovou chráničkou 1,5 m nad úroveň terénu.

Zmena stavby pred dokončením :

Monitorovací systém skládky je oproti PD upravený nasledovne:

Monitorovací systém skládky je realizovaný nasledovne : namiesto referenčného vrtu PM-1 nad skládkou bude využívaná vzorka vody zo studničky nad skládkou (zmena oproti PD).

Vrt PM-2 a vrt PM-3 je zrealizovaný podľa schválenej PD.

Na sledovanie kvality podzemných vôd v rámci prevádzky skládky budú slúžiť tieto kontrolné miesta :

- prameň = studnička nad skládkou PM1, vrt PM2, vrt PM3 pod skládkou odpadov.

- namiesto referenčného vrtu PM-1 nad skládkou bude využívaná vzorka vody zo studničky nad skládkou. Vrt PM-2 a vrt PM-3 je zrealizovaný podľa schválenej PD.

Na sledovanie kvality podzemných vôd v rámci prevádzky skládky budú slúžiť tieto kontrolné miesta :

- prameň = studnička nad skládkou PM1, vrt PM2, vrt PM3 pod skládkou odpadov.

ZMENA č.12

ČASŤ II. Č.4.2. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Požadovaná zmena : kapacita a výmera skládky II. Etapa

4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej kapacity, za dodržania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov:

Tabuľka č.1

| Etapa skládky odpadov | Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov | | |
|-----------------------|--|---|-------------------------|
| | Rozpätie kót Uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou | Rozpätie kót povrchu skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii | Výmera etapy |
| I. kazeta | 345,32 – 349,62 m.n.m. | 347,00-351,30 m.n.m | 4 836,0 m ² |
| II. kazeta | 347,66 – 366,40 m.n.m | 349,34 – 368,08 m.n.m | 11 044,0 m ² |

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 14 z 29</p> |
|--|--|---|

ZMENA č.13

podľa 39/2013 Z. z. - Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 484/2013 Z. z., 58/2014 Z. z.)

Pôvodný text rozhodnutia :

Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

požadovaná ZMENA ROZHODNUTIA IPKZ:

- V celom texte zmeny rozhodnutia integrovaného povolenia žiadame zmenu v texte : nahradiť text "nebezpečné látky" podľa novely zákona o vodách NR SR č.364/2004 Z.z. (novela **NR SR č. 409/2014 Z.z.**) výrazom **"znečisťujúce látky"**.

2. Porealizačné zameranie stavby

(Ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím.)

"Technicko geodetická dokumentácia" - vytyčovací náčrt a porealizačné zameranie stavby - vypracoval firma GEP - Štefan Varga , 080 05 Prešov, Boženy Nemcovej č.12
- samostatná príloha k žiadosti pre SIŽP

3. Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľnosti

(tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby).

Geometrický plán - nedošlo k zmene, je vypracované porealizačné zameranie stavby.

4. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

INÉ ROZHODNUTIA a vyjadrenia orgánov štátnej správy a samosprávy

1. Obec Papín - SO 04 vnútro skládková komunikácia a plochy , - SO 10 váha - užívanie stavby (príloha **č.4** žiadosti)
2. Obec Papín - SO 05 oplotenie a brána - užívanie stavby (príloha **č.5** žiadosti)
3. Obec Papín - malý zdroj znečisťovania ovzdušia (príloha **č.6** žiadosti)
4. RUVZ Humenné - záväzné stanovisko - súhlas s návrhom na kolaudáciu stavby (príloha **č.7.** žiadosti)

5. Ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

Nie sú

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 15 z 29</p> |
|--|--|---|

Vyhodnotenie podmienok na uskutočnenie stavby, uložených v podmienkach v časti I. povolenia na uskutočnenie stavby, integrovaného povolenia SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Inšpektorát životného prostredia Košice Rumanova č.14, 040 53 Košice,
Rozhodnutie číslo : SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Podmienky stavebného povolenia na uskutočnenie stavby

Podmienka povolenia :

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Geosofting, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, pod archívny číslo 31-11-02 spracovanej autorizovaným stavebnými inžiniermi Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*A2 a 3508*TZ*2-2 a Ing. Viliamom Gondom, č. osvedčenia 1694*A*3-2, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Papín. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

Vyhodnotenie : splnené, o zmeny sme požiadali touto žiadosťou

Podmienka povolenia :

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

Vyhodnotenie : splnené firma GEP - Štefan Varga , 080 05 Prešov, Boženy Nemcovej č.12

Podmienka povolenia :

3. Napojenie stavby na elektrickú energiu bude zabezpečené cez elektrocentrálu, úžitková voda bude dovážaná v cisternách a uskladňovaná v podzemnom vodojeme o objeme 9 m³ a pitná voda bude dovážaná balená.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

4. Stavebník je povinný v prípade napojenia stavby na elektrickú energiu z jestvujúceho rozvádzača elektrickej energie ako aj napojenia stavby z jestvujúceho prameňa umiestneného nad areálom skládky odpadov požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia.

Vyhodnotenie : nebolo potrebné realizovať

Podmienka povolenia :

5. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

6. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:.

- bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - malo zriadený výjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
- a umiestnenie zariadenia staveniska,
- umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) malo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

Vyhodnotenie : splnené

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 16 z 29</p> |
|--|--|---|

Podmienka povolenia :

8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

- a) označenie stavby,
- b) označenie stavebníka,
- c) označenie dodávateľa stavby,
- d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
- e) termín začatia a ukončenia stavby,
- f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Vyhodnotenie : nevidujeme žiadne škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku

Podmienka povolenia :

12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia STN vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

15. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

Vyhodnotenie : splnené

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 17 z 29</p> |
|--|--|---|

Podmienka povolenia :

17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

19. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

20. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov č. PO-13/652-02/1410/Ha zo dňa 13.02.2013 v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil ako aj v predstihu dvoch týždňov ohlásiť začiatok zemných prác Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

21. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ochranné pásmo 10 m na obe strany od krajného vzdušného elektrického vedenia VN 22 kV.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

22. Stavebník je povinný dokončiť stavbu nasledovne:

Stavebné objekty:

- SO 01 Príprava územia, SO 02 Záchyt povrchových vôd, SO 05 Oplotenie a brána, SO 06 Objekt vstupnej kontroly, SO 07 Žumpa a splaškové vody, SO 08 Úžitkový vodovod, SO 09 Monitorovací systém, SO 11 Očisťovacia plocha vozidiel, SO 12 Kazeta č. II, SO 13 Nádrž priesakových vôd, SO 14 Recirkulácia priesakových vôd a SO 16 Sadové úpravy v termíne do 30.11.2014, - SO 15 Uzavretie skládky a záverečná rekultivácia v termíne do 6 mesiacov po ukončení prevádzkovania II. kazety skládky odpadov, - SO 17 Rekultivácia I. kazety skládky v termíne do 6 mesiacov po ukončení prevádzkovania I. kazety skládky odpadov.

Vyhodnotenie : SO 05 - Obec Papín - užívacie povolenie, SO 08 - nebol zrealizovaný (pre užívanie skládky nie je potrebný)

Podmienka povolenia :

23. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe písomnej žiadosti stavebníka o vydanie rozhodnutia IŽP Košice o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou budú:

- konania podľa § 3 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“),
- prílohy určené v § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a doklady určené v § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vyhodnotenie : splnené, požiadané o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Podmienka povolenia :

24. Na konaní o uvedení stavby do užívania stavebník predloží stavebný denník.

Vyhodnotenie : stavebný denník bude predložený pri ústnom konaní

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 18 z 29</p> |
|--|--|---|

Podmienka povolenia :

25. V žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude kolaudačné rozhodnutie stavby, stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „**Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín**“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí doklady podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (mieru zhutnenia minerálneho tesnenia, zabudovanej zeminy, kvalita použitej zeminy na minerálne tesnenie), doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, plán pokládky fólie s očíslovaním zvarov, skúšky zvarov, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú bezpečnú prevádzku, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného rozhodnutia] a zdokladuje splnenie podmienok integrovaného povolenia uvedených v časti „Podmienky stavebného povolenia na uskutočnenie stavby“.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

26. Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vyhodnotenie : splnené

Podmienka povolenia :

27. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou „**Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín**“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Vyhodnotenie : splnené

I.) INFORMÁCIE K ŽIADOSTI - NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA A ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | "Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice |
| 2 | Číslo platného integrovaného povolenia | SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Inšpektorát životného prostredia Košice Rumanova č.14, 040 53 Košice, Rozhodnutie číslo : Číslo: 833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 |
| 3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Obvodný úrad životného prostredia v Humennom rozhodnutím č. A/2008/01292-007-GK zo dňa 30.12.2008 určil, že navrhovaná činnosť „Skládka Papín – II. etapa výstavby skládky sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (rozhodnutie - príloha žiadosti o stavebné povolenie) |
| 4 | Existujúci povolený stav podľa rozhodnutia | stavba pred vydaním kolaudačného rozhodnutia SIŽP IŽP Košice |

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 19 z 29</p> |
|--|--|---|

J.) STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ VŠEOBECNE ZROZUMITELNÝM SPOSOBOM NA ÚČELY ICH ZVEREJNENIA

Stavebník a prevádzkovateľ :
EKOS PLUS Košice s.r.o.
so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice

"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN"
okres Humenné

Miesto stavby :
Katastrálne územie: Papín

Stavba umiestnená na pozemkoch parcelné č. KN-C 934/6, 935/8, 935/9 a 935/10, v katastrálnom území Papín, ku ktorým má EKOS PLUS Košice s.r.o., Omská 29, 040 01 Košice (ďalej len „stavebník“) v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo na základe nájomnej zmluvy spísanej dňa 18.09.2012 medzi stavebníkom a vlastníkom týchto pozemkov Mgr. Luciou Fúrovou, bytom Polárna 2, 040 12 Košice a na pozemku parcelné č. KN-C 935/11, v katastrálnom území Papín, ktorá je vo vlastníctve EKOS PLUS Košice s.r.o., Omská 29, 040 01 Košice na základe výpisu z listu vlastníctva č. 1364, vyhotoveného Správou katastra Humenné dňa 14.09.2012.

Stavba „Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:
SO 01 Príprava územia
SO 02 Záchyt povrchových vôd
SO 06 Objekt vstupnej kontroly
SO 07 Žumpa a splaškové vody
SO 09 Monitorovací systém
SO 11 Očisťovacia plocha vozidiel
SO 12 Kazeta č. II
SO 13 Nádrž priesakových vôd
SO 14 Recirkulácia priesakových vôd
SO 15 Uzavretie skládky a záverečná rekultivácia
SO 16 Sadové úpravy
SO 17 Rekultivácia I. kazety skládky

Súčasťou stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín“ sú aj stavebné objekty **SO 04 Vnútro skládkové komunikácie a plochy a SO 10 Váha, a SO 05 Oplotenie a brána**, ktorých uskutočnenie je povolené obcou Papín, špeciálnym stavebným úradom pre pozemné komunikácie. **Objekt SO 08** nebol zrealizovaný, z dôvodu, že bolo prijaté iné technické riešenie. Voda pre sociálne a úžitkové účely bude dovážaná a akumulovaná v podzemnom betónovom zásobníku vody objemu 9,0 m³. Pracovníkom prevádzky bude dovážaná pitná voda, resp. budú zásobovaní stolovou vodou.

Účelom uskutočnenia stavby je vybudovanie novej kazety č. II skládky nie nebezpečných odpadov o projektovanej kapacite **96 512 m³** v priestore jestvujúcej skládky odpadov v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva a rekultivácia jestvujúcej I. kazety skládky nie nebezpečných odpadov.

Stavba je uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Geosofting, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, pod archívnym číslom 31-11-02 spracovanej autorizovaným stavebnými inžiniermi Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*A2 a 3508*TZ*2-2 a Ing. Viliamom Gondom, č. osvedčenia 1694*A*3-2, overenej SIŽP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Papín.

Zmeny stavby sú predmetom žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou „prevádzkového poriadku zariadenia“ je zoznam odpadov, ktoré budú prijímané na "Skládku nie nebezpečných odpadov" Papín.

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 20 z 29</p> |
|--|--|---|

K.) OZNAČENIE ÚČASTNÍKOV KONANIA,

ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu (ďalej len „cudzí dotknutý orgán“), ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo môže mať negatívny vplyv na životné prostredie tohto štátu.

Zoznam známych účastníkov kolaudačného konania :

1. EKOS PLUS Košice s.r.o.
2. Obec Papín,
3. Jozef Onufer, Geosofting, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov
4. Ing. Viliam Gonda, 082 33 Chmiňany 92
5. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 6, 811 04 Bratislava
6. Mgr. Lucia Fúrová, Polárna 2, 040 12 Košice

Pôvodní účastníci stavebného konania :

- Michal Kucer, 067 33 Papín 88
- Ing. Dáša Horodníková, ul. 1.mája 6, 066 01 Humenné
- Ing. Jana Horodníková, Jesenná 7, 040 01 Košice

už nie sú účastníkmi kolaudačného konania. V priebehu realizácie stavby došlo k odkúpeniu pozemkov zo strany Mgr. Lucii Fúrovej a ich zlúčeniu (parcela č. C 936, LV1333).

**Vlastníci pozemkov, ktorých práva môžu byť povolením stavby dotknuté :
nie sú.**

V prílohe č. 49. Kópia „Rozsudku Slovenskej republiky“ Okresného súdu Humenné

L.) NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA A ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA

1. Základný údaj

| | | | |
|----|---------------|---|---|
| 1. | Druh žiadosti | <p>Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny povolenia prevádzky "Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné umiestnenej na pozemkoch č. KN-C 934/6, 935/8, 935/9 , 935/10 a 935/11 v kat. území Papín,</p> <p>Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | x |
|----|---------------|---|---|

2. Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci návrhu na vydanie kolaudačného povolenia žiada :

| | | | |
|------|---------------|---|---|
| 2.1. | Druh žiadosti | <p>Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny povolenia prevádzky</p> <p>§3 ods.3 písm. c) bod 1 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ konanie o : Udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia „Skládka odpadov II. kazeta“ na zneškodňovanie odpadov, okrem spaľovní odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov</p> <p>§3 ods.4 - zmena stavby pred jej dokončením zmena stavebného objektu SO 015 – uzavretie skládky a záverečná rekultivácia, vrátane výpočtu „ÚFR“</p> | x |
| | | <p>§3 ods.3 písm. c) bod 1 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ konanie o : Udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia „Skládka odpadov II. kazeta“ na zneškodňovanie odpadov, okrem spaľovní odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov</p> | x |
| | | <p>§3 ods.4 - zmena stavby pred jej dokončením zmena stavebného objektu SO 015 – uzavretie skládky a záverečná rekultivácia, vrátane výpočtu „ÚFR“</p> | |

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 21 z 29</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| | | <p>§3 ods.3 písm.c) bod 6 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ v oblasti odpadov) konanie o : 6. udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (I. a II. kazeta), vrátane zoznamu odpadov, ktorý tvorí prílohu č.2 žiadosti</p> | <p>x</p> |
| | | <p>§3 ods.3 písm. f) bod 1 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ - v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na - začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky,</p> | <p>x</p> |
| | | <p>§3 ods.3 písm.h) bod 2 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ - v oblasti stavebného konania konanie o : vydanie vyjadrenia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia - orgán ochrany prírody a krajiny</p> | <p>x</p> |
| | | <p>§3 ods.4 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ - v oblasti stavebného konania konanie o : - vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu : "Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné, umiestnenej na pozemkoch č. KN-C 934/6, 935/8, 935/9 , 935/10 a 935/11 v kat. území Papín, Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice - a schválenie zmien vykonaných na predmetnej stavbe, vrátane vypustenia stavebného objektu SO 08 - úžitkový vodovod (nebolo potrebné realizovať)</p> | <p>x</p> |
| | | <p>INÉ : vykonať opravu v texte rozhodnutia na strane 2 pôvodný text : povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, nový text : b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd 1.3. na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do <u>povrchových vôd bezmenného potoka, ktorý zaústňuje pod skládkou odpadov do Vršakovského potoka, ktorý pravostranne zaústňuje do riečky UDAVA v obci Papín.</u> Stanovený riečny km - vyústenia vôd z povrchového odtoku : odborný odhad v teréne je riečny km 1,4. Vody z povrchových vôd budú pred ich vypustením zbavené plávajúcich nečistôt – osadením ocelového roštu</p> | <p>x</p> |
| | | <p>INÉ : Žiadame aj o zmenu podmienok rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 v nasledovných bodoch rozhodnutia : Časť II.bod 7 rozhodnutia časť III.bod 4.4. rozhodnutia podľa požiadavky uvedenej v časti 2.3. tejto žiadosti</p> | <p>x</p> |
| | | <p>INÉ <u>Pôvodný text rozhodnutia :</u> Skladovanie a zaobchádzanie so škodlivými látkami <u>požadovaná ZMENA ROZHODNUTIA IPKZ:</u> V celom texte zmeny rozhodnutia integrovaného povolenia žiadame zmenu v texte : nahradiť text "nebezpečné látky" podľa novely zákona o vodách NR SR č.364/2004 Z.z. (novela NR SR č. 409/2014 Z.z.) výrazom "znečisťujúce látky".</p> | <p>x</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 22 z 29</p> |
|--|--|---|

2.2. Zároveň Vás v zmysle § 81 ods.4 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení nesk.predpisov, v platnom znení, žiadame o zmenu stavby pred jej dokončením, ktorá sa týka :

V zmysle § 81 ods.4 stavebného zákona NR SR č.50/1976 Zb. v znení nesk.predpisov, v platnom znení je súpis zmien, vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii overenej SIŽP IŽP Košice v stavebnom konaní, n a s l e d o v n ý :

Zmeny stavby oproti pôvodnej projektovej dokumentácii vypracoval :

Geosofting, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, autorizovaný stavebný inžinier Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*A2 a 3508*TZ*2-2.

ZMENA č.1

Bod B.1. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

| | |
|---|-----------------------------|
| Projektovaná kapacita skládky podľa stavebného projektu : | 90 000 m ³ |
| Skutočná kapacita skládky podľa geod. zamerania : | 96 512 m³ |

Zmena kapacity skládky vznikla v dôsledku zmeny sklonu svahov dna kazety z dôvodu nepriaznivého geologického podložia, ktoré IGP prieskum neodhalil. Odťaženie nevhodných zemín z podložia sa mierne zvýšila celková kapacita II. kazety skládky. Matematicky bola vypočítaná reálna kapacita II. Kazety skládky 96 512 m³, čo je o 7,2 % viac, ako bolo uvažované v projekte (90 052 m³) pri štatistickej chybe výpočtov ± 3,0 %.

Príloha : Výkaz výmer pre kapacitu II.kazety skládky Papín - vypracoval : Štefan Onufer 30.08.2015

Výkaz výmer – kapacita II. Kazety skládky Papín podľa priečných rezov po realizačného zamerania skládky Varga Štefan – GEP Prešov.

ZMENA č.2

Bod B.4. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Spevnená vnútro skládková komunikácia o šírke 5,0 m bola vybudovaná v súlade s PD od vstupnej brány smerom k dolnej hrádzi I. kazety. Jej skutočná dĺžka je o niečo menšia ako v PD z dôvodu dobrej kvality jestvujúcej panelovej cesty, čím došlo k úspore nákladov pri výmene panelov za betónovú cestu. Nájazdová panelová rampa do kazety bola vybudovaná v súlade s PD.

ZMENA č.3

Bod B.5. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Oplotenie skládky je realizované v súlade s PD, bez ostnatého drôtu, výška 1,8 m. Bola doplnená druhá dvojkridlová brána v juhovýchodnom rohu areálu skládky, aby bol možný vstup na južnú hrádzu II. kazety a dovoz zeminy zo zemníka z dôvodu prekrytia odpadu počas jej prevádzky.

ZMENA č.4

Bod B.7. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Objekt vstupnej kontroly bol realizovaný pomocou iného obytného kontajneru, ako bol uvedený v PD (Fagus) ale CONTAINEX. Podobne pôvodne navrhovaná žumpa na splaškové vody o objeme 24 m³ z PP bola nahradená betónovou žumpou o objeme 9 m³. Nádrž na úžitkovú vodu je tiež betónová o objeme 9 m³.

ZMENA č.5

Bod B.9. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Do doby zahájenia prevádzky skládky funguje dočasná drenáž zrážkovej vody z II. Kazety, ktorá je vyvedená do eróznej rokliny južne od skládky. Tesne pred zahájením prevádzky bude táto vetva odtoku uzatvorená a zaizolovaná.

ZMENA č.6

Bod B.10. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Nádrž priesakových vôd bola vybudovaná v súlade s PD. Mierne polohové a najmä výškové odchýlky (+ 0,25 m) nemajú podstatný význam z hľadiska je funkčnosti a projektovaného objemu.

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 23 z 29</p> |
|--|--|---|

ZMENA č.7

Bod B.11 rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Na recirkuláciu priesakových vôd sa okrem fekálneho vozidla využije aj jestvujúce výtlačné potrubie. Jestvujúce čerpadlo sa prepojí s novou čerpacou šachtou priesakových vôd.

ZMENA č.8

Bod B.12. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Na záchyt povrchových vôd z okolia skládky boli vybudované a/alebo opravené jestvujúce rigoly podľa PD. V úsekoch rigolu, kde boli totálne poškodené betónové tvárnice boli nahradené novými žľabovkami tak, aby zrážková voda z okolia skládky bola bezpečne odvádzaná mimo areál skládky.

Oproti PD došlo k miernej zmene v zaústení dolného rigolu 02.2 pri dolnej bráne. Namiesto potrubia pod cestou pri bráne a vyústenia do potoka tesne pri oplotení skládky pokračuje rigol popri príjazdovej ceste až k zákrute, kde využíva jestvujúci betónový priepust a zaúsťuje do potoka na druhej strane cesty.

ZMENA č.9

Bod B.13 rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Navrhovaný EKO -sklad bol umiestnený vo vstupnej časti areálu skládky tesne pri ošišťovacej ploche z dôvodu lepšej dostupnosti.

ZMENA č.10

Bod B.14 rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Očisťovacia plocha vozidiel bola vybudovaná taktiež v dolnej - vstupnej časti areálu skládky. Konštrukčné riešenie bolo realizované v súlade s PD, na zachytávanie znečistenej zrážkovej vody z ošišťovacej plochy bola vybudovaná nepriepustná jímka.

ZMENA č.11

Bod B.17 rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Monitorovací systém skládky je realizovaný nasledovne : namiesto referenčného vrtu PM-1 nad skládkou bude využívaná vzorka vody zo studničky nad skládkou (zmena oproti PD).

Vrt PM-2 a vrt PM-3 je zrealizovaný podľa schválenej PD.

Na sledovanie kvality podzemných vôd v rámci prevádzky skládky budú slúžiť tieto kontrolné miesta :

- prameň = studnička nad skládkou PM1, vrt PM2, vrt PM3 pod skládkou odpadov.

ZMENA č.12

ČASŤ II. Č.4.2. rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

Požadovaná zmena : kapacita a výmera skládky II. Etapa

4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej kapacity, za dodržania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov:

Tabuľka č.1

| Etapa skládky odpadov | Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov | | |
|-----------------------|--|---|-------------------------|
| | Rozpätie kót Uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou | Rozpätie kót povrchu skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii | Výmera etapy |
| I. kazeta | 345,32 – 349,62 m.n.m. | 347,00-351,30 m.n.m | 4 836,0 m ² |
| II. kazeta | 347,66 – 366,40 m.n.m | 349,34 – 368,08 m.n.m | 11 044,0 m ² |

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPIŇ" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 24 z 29</p> |
|--|--|---|

ZMENA č.13

podľa 39/2013 Z. z. - Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 484/2013 Z. z., 58/2014 Z. z.)

Pôvodný text rozhodnutia :

Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

požadovaná ZMENA ROZHODNUTIA IPKZ:

- V celom texte zmeny rozhodnutia integrovaného povolenia žiadame zmenu v texte : nahradiť text "nebezpečné látky" podľa novely zákona o vodách NR SR č.364/2004 Z.z. (novela NR SR č. 409/2014 Z.z.) výrazom "**znečisťujúce látky**".

2.3. Žiadame aj o zmenu podmienok rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 v nasledovných bodoch rozhodnutia :

Pôvodný text rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

ČASŤ II.7. Objekt vstupnej kontroly, ktorý bude realizovaný v rámci SO 06 Objekt vstupnej kontroly bude umiestnený v priestore napravo od váhy s výhľadom na príjazdovú komunikáciu, vstupnú bránu a celý vstupný areál. Objekt vstupnej kontroly bude pozostávať z vrátnice, váhovne cestnej váhy, potrebného sociálneho zázemia pre obsluhu zariadenia a potreby strážnej služby. Ide o typový výrobok obytný kontajner FAGUS v počte 2 ks. Splaškové vody z objektu vstupnej kontroly sú zvedené do nepriepustnej typizovanej žumpy z PP o objeme 24 m³, osadenej do výkopu vedľa objektu vstupnej kontroly. Objem kalov v žumpe možno v podstatnej miere redukovať aplikáciou bežne predajných BIO-prípravkov. Kvapalný obsah sa bude vyvážať fekálnym vozidlom cca 1x štvrtročne na základe zmluvného vzťahu na čistenie do najbližšej ČOV (Zubné).

Požadovaná zmena v texte rozhodnutia :

Vzhľadom na počet pracovníkov prevádzky Skládky odpadov Papín žiadame zmenu v texte bodu II.7. nasledovne :

Zmena - Typový kontajner - iný typ kontajnera dodávateľa CONTAINEX - sanitárny kontajner Typ 20.

Zmena - Žumpa betónová nepriepustná objemu 9,0 m³

Zmena - Kvapalný obsah sa bude vyvážať fekálnym vozidlom podľa potreby.

Pôvodný text rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013

II. Podmienky povolenia - strana 15 rozhodnutia :

4.4 Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zápacha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odvíateľné zložky,
- **zodpovedá komunálneho odpadu,**

po zhutnení prekryť materiálmi na prekryvanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.

Požadovaná zmena v texte rozhodnutia :

Vynechať " vyššie uvedenú podmienku povolenia, z dôvodu :

Obsluha skládky nevie zisťovať percentuálne zastúpenie biologického materiálu, veľkosť zŕn a ich % zastúpenie v odpade.

Podmienka rozhodnutia je v praxi nereálna.

Zároveň pod pojmom komunálny odpad rozumieme aj drobný stavebný odpad, ktorý ale nie je už potrebné prekryvať, lebo sa jedná o zložku, ktorú samotnú je možné využiť na prekrytie skládky odpadov.

Pôvodný text rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 na

strane 2 - stavebné objekty ,

strane 7 bod 22

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PÁPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 25 z 29</p> |
|--|--|---|

Požadovaná zmena :

Žiadame vypustiť stavebný objekt 08 - úžitkový vodovod , z dôvodu, že tento objekt nebol realizovaný.

Voda pre sociálne a úžitkové účely bude dovážaná a akumulovaná v podzemnom betónovom zásobníku vody objemu 8,0 m³. Pracovníkom prevádzky bude dovážaná pitná voda, resp. budú zásobovaní stolovou vodou.

Pôvodný text rozhodnutia SIŽP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 na strane 2 - stavebné objekty , strane 7 bod 22

Požadovaná zmena :

Žiadame vypustiť stavebný objekt 08 - úžitkový vodovod , z dôvodu, že tento objekt nebol realizovaný. Voda pre sociálne a úžitkové účely bude dovážaná a akumulovaná v podzemnom betónovom zásobníku vody objemu 9,0 m³. Pracovníkom prevádzky bude dovážaná pitná voda, resp. budú zásobovaní stolovou vodou.

Súčasťou stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín“ sú aj stavebné objekty **SO 04 Vnútro skládkové komunikácie a plochy a SO 10 Váha, a SO 05 Oplotenie a brána**, ktorých uskutočnenie je povolené obcou Papín, špeciálnym stavebným úradom pre pozemné komunikácie. **Objekt SO 08** nebol zrealizovaný, z dôvodu, že bolo prijaté iné technické riešenie. Voda pre sociálne a úžitkové účely bude dovážaná a akumulovaná v podzemnom betónovom zásobníku vody objemu 9,0 m³. Pracovníkom prevádzky bude dovážaná pitná voda, resp. budú zásobovaní stolovou vodou.

M.) DOPLNENIE ŽIADOSTI

Na základe vydaného rozhodnutia SIŽP IŽP Košice, ktorým bolo prerušené konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, pod číslom 8244-38170/57/2015/Wit,Hut/571480112/PK zo dňa 15.12.2015 dopíňame našu žiadosť nasledovne :

- 1. Konanie podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 1 zákona č.39/2013 – žiadosť sme doplnili na strane č.3 a č.19 žiadosti**
- 2. Betónový zásobník na vodu má objem 9 m³ - žiadosť sme opravili na strane 7 a 18 žiadosti**
- 3. Výmera celkovej plochy II. Kazety po vykonaných zmenách je 11 044 m²**
Príloha **č.42**. Štefan Varga – geodetické práce – výmera plochy skládky odpadov II. Etapa porealizačné zameranie
- 4. Zmena v bode č.4.2. časť II. Povolenia IPKZ**

4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej kapacity, za dodržania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov:

Tabuľka č.1

| Etapa skládky odpadov | Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov | | |
|-----------------------|--|---|-------------------------------|
| | Rozpätie kót Uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou | Rozpätie kót povrchu skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii | Výmera etapy |
| I. kazeta | 345,32 – 349,62 m.n.m. | 347,00-351,30 m.n.m | 4 836,0 m² |
| II. kazeta | 347,66 – 366,40 m.n.m | 349,34 – 368,08 m.n.m | 11 044,0 m² |

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 26 z 29</p> |
|--|--|---|

5. Charakteristika územia skládky odpadov, vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických charakteristík.

Charakteristiku územia vypracoval Ing. Hrabčák a tvorí prílohu **č.43** žiadosti .

6. Návrh rozsahu monitoringu tvorby skládkových plynov, vrátane určenia miest pre I. a II. Etapu

Komunálny odpad je známy svojou produkciou bioplynu , ktorá závisí od viacerých faktorov – zloženia odpadu, veku odpadu, jeho vlhkosti, stupňa zhutnenia , teploty a pod. Pri tvorbe LFG je z hľadiska využitia podstatné množstvo metánu.

Metán je spolu s oxidom uhličitým hlavnou zložkou skládkového plynu vznikajúceho anaeróbnym rozkladom organickej hmoty odpadu. Halogénové uhľovodíky sa uvoľňujú z odpadov predovšetkým zo zbytkov farieb, rozpúšťadiel a odmasťovadiel. Sírovodík v skládkovom plyne je silne koróznym. Obsah H₂S je v skládkovom plyne v zanedbateľnom množstve.

Skládkový plyn sa začína tvoriť podľa publikovaných údajov až pri minimálnej hĺbke odpadu 3-5 m a dokonalom zhutnení, keď už vzdušný kyslík nemá prístup do hlbších partií odpadu. Voda ako nosič baktérií napomáha k ich rozširovaniu po celom telese odpadu a svojou teplotou a rozpustnými látkami zároveň podporuje rast týchto baktérií.

Manuál US EPA (project LMOP) uvádza kritéria pre potencionálneho kandidáta na komerčné využitie skládkového plynu nasledovné:

- Viac ako 1 000 000 ton komunálneho odpadu
- Hrúbka telesa minimálne 9 m
- Ročný úhrn zrážok nad 600 mm

Monitorovanie emisií – tvorba skládkových plynov

Navrhujeme monitorovať skládkové plyny v súlade s vydaným integrovaným povolením č. 833-8610/2013/Mil, Wit/571480112 a to nasledovne:

1. Monitorovanie sa bude vykonávať 2 krát v roku a to v jarnom a jesennom období, vonkajšia teplota pritom nesmie klesnúť pod 5 °C.
2. Počas merania musí byť zaznamenaná teplota a atmosférický tlak.
3. Pri meraní skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH₄, CO₂, O₂, H₂S a H₂.
4. Monitorovať sa bude:
 - I. Kazeta I : v 6 bodoch umiestnených v strede pomyslených plôch o približne podobnej veľkosti tak ako je to znázornené v prílohe č.1.
 - II. Kazeta II: v 9 bodoch umiestnených v strede pomyslených plôch o približne podobnej veľkosti tak ako je to znázornené v prílohe č.1.
5. LFG sa bude odoberať pomocou prenosných perforovaných sond, ktoré sa budú zarážať do hĺbky 0,7 až 1,5 m.
6. Z merania bude vyhotovený v protokole v ktorom budú uvedené minimálne následné informácie:
 - o Názov skládky (kazety)
 - o Názov organizácie a personál
 - o Čas a dátum merania
 - o Použitý prístroj(e) na meranie
 - o Koncentrácia meraných zložiek
 - o Teplota a atmosférický tlak
 - o Prípadné ďalšie dôležité skutočnosti
 - o Nákres rozmiestnenia meraných bodov

MONITOROVANIE EMISIÍ DO OVZDUŠIA – TVORBA SKLÁDKOVÝCH PLYNOV

1. Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho zloženie zo samotného telesa skládky odpadov.

2. Prevádzkovateľ zabezpečí meranie zloženia skládkového plynu 2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C a súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, prevádzkovateľ požiada o zmenu podmienok monitorovania skládkového plynu.

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 27 z 29</p> |
|--|--|---|

3. Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH₄, CO₂, O₂, H₂S a H₂.

Príloha **č. 44** - Rozmiestnenie monitorovacích bodov

7. Výsledky analýzy kvality podzemných vôd z nových monitorovacích vrtov, ktoré budú slúžiť ako referenčné hodnoty na vyhodnocovanie výsledkov priebežne vykonávaného monitoringu.

Výsledky sme predložili v žiadosti – doplnení zo dňa 24.11.2015.

8. Projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
Príloha **č. 45** žiadosti.

9. Opis výustného objektu, jeho lokalizácia, riečny km na toku, názov toku do ktorého budú vody z povrchového odtoku vypúšťané

Na záchyt povrchových vôd z okolia skládky boli vybudované a opravené jestvujúce rigoly podľa projektovej dokumentácie (PD). V úsekoch rigolu, kde boli totálne poškodené betónové tvárnice boli nahradené novými žľabovkami tak, aby zrážková voda z okolia skládky bola bezpečne odvádzaná mimo areál skládky.

Oproti PD došlo k miernej zmene v zaústení dolného rigolu 02.2 pri dolnej bráne. Namiesto potrubia pod cestou pri bráne a vyústenia do potoka tesne pri oplotení skládky pokračuje rigol popri príjazdovej ceste až k zákrute, kde využíva jestvujúci betónový priepust a zaúšťuje do potoka bez mena na druhej strane cesty. Bezmenný potok je občasný a vzniká stekaním dažďových vôd z okolitých polí.

Bezmenného potoka, zaúšťuje pod skládkou odpadov do Vršakovského potoka, ktorý pravostranne zaúšťuje do riečky UDAVA v obci Papín.

Stanovený riečny km - vyústenia vôd z povrchového odtoku : odborný odhad v teréne je riečny km 1,4.

Vody z povrchových vôd budú pred ich vypustením zbavené plávajúcich nečistôt – osadením oceľového roštu

Zachytenie povrchových vôd a vyústenie do potoka je vyznačené na mapke, ktorá je prílohou **č.46** žiadosti

10. Projektová dokumentácia zmien stavby s dopracovaním zmeny, ktoré sú uvedené v stavebnom objekte SO 09 Monitorovací systém – príloha **č.47 žiadosti.**

11. Odborný posudok – Ing.Uršula Pomfýová – príloha žiadosti **č.48**

12. Prevádzkový poriadok skládky odpadov, ktorý je doplnený :
Spôsob vykonávania vstupnej kontroly a spôsob ukladania odpadov.

V návrhu prevádzkového poriadku sme ponechali všetky odpady s katalógovým číslom99 – kategória „O“ – ostatný odpad a prevádzkový poriadok sme doplnili nasledovne :

Nebezpečné druhy odpadov **nesmú byť do zariadenia „Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín“ prijaté.**

Časť PP - 8. Druhy odpadov prijímané na skládku odpadov, sú zaradené aj katalógové čísla odpadov99. Tieto druhy odpadov je možné prijať na skládku odpadov Papín, iba na základe predloženej analýzy odpadov, ktorá vyhovuje kritériám pre ukladanie odpadov na skládku na „nie nebezpečný odpad“.

Kategóriu odpadu „O“= ostatný odpad, sme doplnili v prevádzkovom poriadku pre všetky druhy odpadov, prijímaných na skládku odpadov Papín.

Zároveň sme do prevádzkového poriadku doplnili zákazy podľa § 13 zákona o odpadoch, kde je zakázané zneškodňovať skládkovaním : horľavé odpady.

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 28 z 29</p> |
|--|--|---|

V prípade triedených zložiek komunálnych odpadov je možné ukladať na skládku odpadov nezhodnotiteľné odpady po dotriedení, vytriedených zložiek komunálnych odpadov.

Prevádzkový poriadok sme doplnili vzhľadom na vyššie uvedené nasledovným znením :

§ 13 zákona o odpadoch

Zákazy

Zakazuje sa

- uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
- zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
- zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2,
- vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,

e) zneškodňovať skládkovaním

- kvapalné odpady,
- odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, **vysoko horľavé alebo horľavé**,
- odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania
- odpadové pneumatiky** okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
- odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona
- vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
- vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, **okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení**,
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

N.) PREHLÁSENIE

Týmto prehlasujem, vypracovanie žiadosti návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletne.

Podpísaný: Mgr. Lucia Fúrová

Dátum : 01.11.2015, 24.11.2015, 02.02.2016
28.03.2016

Pozícia v organizácii: konateľka spoločnosti

Pečiatka podniku:

| | | |
|--|--|---|
| <p>"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPIŇ" okres Humenné Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice</p> | <p>Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia</p> | <p>Počet výtlačkov : Strana 29 z 29</p> |
|--|--|---|

O.) PRÍLOHY K ŽIADOSTI:

Zoznam odpadov, ktoré budú prijímané do zariadenia na zneškodňovanie odpadov : "Skládka pre nie nebezpečný odpad" Papín (zoznam je súčasťou prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov).

1. Výpis z obchodného registra (originál pre SIŽP)
2. List vlastníctva č.1333 (pozemky 934/6, 935/8, 935/9, 935/10) (originál pre SIŽP)
3. List vlastníctva č.1364 (pozemky 935/11) + mapa katastra k obidvom LV (originál pre SIŽP)
4. Obec Papín - SO 04 vnútro skládková komunikácia a plochy , - SO 10 váha - užívanie stavby
5. Obec Papín - SO 05 oplotenie a brána - užívanie stavby
6. Obec Papín - súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
7. RUVZ Humenné - záväzné stanovisko - súhlas s návrhom na kolaudáciu stavby
8. Osvedčenie - stavbyvedúci
- 8a. Oznámenie o začatí stavby

9. až 34.

Doklady podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (mieru zhutnenia minerálneho tesnenia, zabudovanej zeminy, kvalita použitej zeminy na minerálne tesnenie), doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, plán pokládky fólie s očíslovaním zvarov, skúšky zvarov, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú (pre SIŽP Košice)

35. "Technicko - geodetická dokumentácia" - vytyčovací náčrt a porealizačné zameranie stavby (k žiadosti pre SIŽP - 2x originál)
36. Zmeny oproti pôvodnej projektovej dokumentácii - projektant – 3x
37. Stavebný denník + preberací protokol (bude doložený pri ústnom konaní)
38. Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní (k nahliadnutiu pre SIŽP pri ústnom konaní)
39. Projekt stavby - zmena stavby pred dokončením (k žiadosti pre SIŽP - 3x objekt SO 011).

K prepracovanej žiadosti zo dňa 19.01.2016 predkladáme :

40. Dokument : Prevádzkový poriadok "Skládka pre nie nebezpečný odpad" Papín, ktorého súčasťou sú aj „opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s odpadmi.
42. Štefan Varga – geodetické práce – výmera plochy skládky odpadov II. Etapa porealizačné zameranie
43. Charakteristika územia skládky odpadov , Ing. Hrabčák
44. Rozmiestnenie monitorovacích bodov
45. Projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
46. Zachytenie povrchových vôd a vyústenie do potoka je vyznačené na mapke
47. Projektová dokumentácia zmien stavby s dopracovaním zmeny, ktoré sú uvedené v stavebnom objekte SO 09 Monitorovací systém.
48. Odborný posudok – Ing. Uršula Pomfyová
49. Kópia „Rozsudku Slovenskej republiky“ Okresného súdu Humenné

K prepracovanej žiadosti zo dňa 28.03.2016 predkladáme :

50. Návrh monitoringu skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín“ , vypracoval Ing. Ľ. Jusko , EKOLAB s.r.o. Košice

Poznámka : Stavebný objekt SO 015 bol doručený na SIŽP samostatne dňa 23.03.2016.